

UNICO FABRICANTE MEXICANO CERTIFICADO

CHESSE MELTERS A GAS CON QUEMADORES INFRARROJOS

## **CARACTERISTICAS ESTANDAR**



- Construcción exterior en acero inoxidable austenítico (no magnético), salvo respaldo.
- Construcción interior en acero inoxidable y en lámina de acero.
- Paneles frontales porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.
- Potentes quemadores "Infrarrojos" de última generación y de alta capacidad, 20.000 BTU/Hora cada uno.
- Pilotos independientes para cada quemador.
- · Válvulas reforzadas, certificadas ANSI/CSA.
- Manifold en una sola pieza, abocardado por temperatura.
- Modelos AESB: Carro deslizable en acero calibre 14, con mecanismo de elevación para cuatro posibles niveles de altura (gatillo de 4 posiciones).

- Bandeja/Charola recoge-grasa en acero inoxidable, extraíble para facilitar su limpieza.
- Modelos AESB: Parrilla de alambrón cromado en el interior del carro deslizable.
- Modelos AECM: Parrilla de alambrón cromado con tres posibles niveles de altura mediante guías en acero inoxidable.
- Preparación para fijar a muro mediante "ojos de llave" integrados al cuerpo exterior.
- Presión de trabajo requerida para L.P.: 10" W.C.
- Presión de trabajo requerida para G.N.: 5" W.C.





## **OPCIONES & ACCESORIOS:**

• Kit de conversión de gas.










	MODELO	N°	BTU/	BTU	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		
		Quemadores	Quemador	Total	Frente	Profundidad	Altura
	AESB-24	1	20.000	20.000	610	475	527
	AESB-36	2	20.000	40.000	914	475	527
	AECM-24	1	20.000	20.000	610	475	527
	AECM-36	2	20.000	40.000	914	475	527
1) Las dimensiones de profundidad no contemplan la longitud de la palanca del carro deslizable. 2) Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.							








## VISTAS CAD

















**MODELOS AECM**