

MODELO : \_\_\_\_\_

NOMBRE : \_\_\_\_\_

NOMBRE DE PROYECTO : \_\_\_\_\_

ZONA DE PROYECTO : \_\_\_\_\_

ARTICULO DE PROYECTO : \_\_\_\_\_



Distribución y exposición de alimentos - Drop-In -  
Elementos calientes - Placas vitrocerámicas

**Modelo: DV-411-S**

Referencia	19011055
Largo (mm)	1440
Ancho (mm)	610
Alto (mm)	147
Medidas encastre largo (mm)	1415
Medidas encastre ancho (mm)	585
Capacidad GN	4 GN 1/1
Potencia (W)	1805
Acabado	Negro

### Características generales

- Placa lisa con sobre en cristal vitrocerámico para el servicio, presentación y mantenimiento de alimentos calientes.
- Sistema de calentamiento del cristal vitrocerámico mediante resistencias de silicón adheridas por su parte inferior que permiten obtener una temperatura regular en toda la superficie, así como un ahorro de energía.
- Temperatura de trabajo de 30 °C a 120 °C regulable mediante termostato.
- Para otras posibilidades de instalación, dimensiones especiales, etc. se ruega consultar
- Tensión 220 V /1N/ 50-60 Hz.



#### PLACA VITROCERÁMICA

Cap- placa platos Ø250 mm:	14
Cap. placa ramequines Ø 130mm:	51
Capacid. placa platos Ø 150mm:	38
Capacidad GN:	4 x GN1/1
Color vitrocerámica:	Negro
Encastre Ancho (mm):	585
Encastre Largo (mm):	1415
Tipo calor placa:	vitrocerámica

#### CUBAS Y PLACAS CALIENTES


Número de bandejas:	4
Pantalla de calor:	No
Texto Libre:	NO
Tipo:	Placa caliente vitrocerámica

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD


Amperaje (A):	7.85A
Cableado 230V Trifásico:	3X1.5MM2
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
IPX:	IPX3
Potencia calentamiento (KW):	1.800
Potencia eléctrica (KW):	1.805
Voltaje:	230V

#### ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Alto bruto (mm):	190
Alto neto (mm):	147
Ancho bruto (mm):	715
Ancho neto (mm):	610
Largo bruto (mm):	1745
Largo neto (mm):	1440
Peso bruto (kg):	32



Dimensiones Embalaje  
Alto: 190 MM  
Ancho: 715 MM  
Profundidad: 1745 MM  
Peso bruto: 32 KG



W = 610 mm	W = 720 mm
LE : 231 mm	LE : 231 mm
AE : 334 mm	AE : 444 mm

					W = 610 mm	W = 720 mm
	X	Y	Z	U	V	V
2GN	790	698	384	650	573	683
3GN	1115	1023	709	975	573	683
4GN	1440	1348	1034	1300	573	683
5GN	1765	1673	1359	1625	573	683
6GN	2090	1998	1684	1950	573	683

**Familias relacionadas**



Pantallas de protección



Soportes para pantallas